

# BeoRemote One



# 目次 – クリックすると該当セクションにジャンプします

基本的な操作	
BeoRemote Oneの紹介とガイド 3	このガイドには BeoRemote One に関する追加的な情報が含まれており、特徴や機能を詳しく説明しています。特に、設定に関する情報が記載されています。
BeoRemote Oneを使用する 4	このガイドは、ソフトウェアのアップデートによって追加される新機能や特徴が反映されるよう、定期的に更新されます。
BeoRemote Oneの詳細 5	
MyButtons を使用してお気に入りのコンテンツにアクセスする 7	この製品についての詳しい情報は、 <a href="http://www.bang-olufsen.com/customerservice">www.bang-olufsen.com/customerservice</a> にある FAQ (よくある質問) でもご覧になれます。
ディスプレイを設定する 8	
リモコンをカスタマイズする 9	
クリーニング 12	

## より細かな使い方

製品を追加する 13	BeoRemote One のLISTに製品を追加する方法と、特定のオプションを与える方法。
「Beo4」製品に BeoRemote One を使用する 16	BeoRemote One で通常は Beo4 で操作している Master Link テレビまたは音楽システムを操作する方法。
Beo4 から BeoRemote One への移行 19	Beo4 に慣れている方に、BeoRemote One で使用するボタンについて説明します。
BeoRemote One の特殊設定 20	リモコンの特殊設定を行います。例えば、ディスプレイの言語を変更したり、BeoRemote One を工場出荷時の設定にリセットしたりできます。
BeoLinkセットアップ 22	同じネットワークに接続している他の Bang & Olufsen 製品からソースを表示したり聴いたりする方法。

# BeoRemote One の紹介とガイド

BeoRemote One は片手で使えるリモコンで、Bang & Olufsen 製のテレビや音楽システムを簡単に遠隔操作できます。

BeoRemote のディスプレイには、TV、ラジオ、スタンドまたは照明など、ソースや機能が表示されます。

BeoRemote One リモコンは、実際のボタンの数以上に、多くの操作ができます。TV や MUSIC ボタンを使用して追加したソースを BeoRemote One のディスプレイに呼び出したり、LIST ボタンを使用して補助機能を表示したりできます。



基本的な操作は、BeoRemote One のボタンをどれか1つ、または論理的なわかりやすい順番で幾つかのボタンを押すことにより、操作できます。

## このガイドで使用されている記号:

モーター内蔵スタンドに設置したテレビを回転させるには...	LIST
押して[スタンド]を BeoRemote One ディスプレイに呼び出します。	◇
	スタンド
	●
押すとテレビのスタンドが回転します。	< >
	または
テレビ回転位置を選択します。	0-9

### リモコン操作

- LIST などの濃い灰色のボタンは押す必要のある物理ボタンを示しています。
- スタンドなどの薄いグレーの文字は BeoRemote One のディスプレイの文字を示しています。BeoRemote One の LIST、TV または MUSIC を押すと呼び出せます。BeoRemote One のディスプレイに文字が表示されます。LIST、TV、MUSIC の文字は表示/非表示の設定ができ、名前の変更も可能です。詳しくは9ページと10ページをご覧ください。
- センターボタンは●と表記され、操作中にセンターボタンを押す必要がある場合に使用します。

BeoRemote One の操作例

# BeoRemote Oneを使用する

BeoRemote Oneのディスプレイにはソースと機能が表示されます。

TV ボタンはTVのソースリストを表示します。  
MUSIC ボタンは音楽ソースを表示します。  
LIST ボタンは有効なソースに関連のある機能のリストを表示します。

文字放送、プログラムガイドや情報、そしてその選択したソースのメニュー操作の方法といった機能に使用するボタンです。

再生ボタンとリプレイボタン

チャンネルや局を選ぶためのボタン

ズーム表示で文字を表示する

ディスプレイに表示される文字が1行以上ある場合、文字がフォーカスされているときはすべての文字を表示するために右から文字をスクロールします。

3つのMyButtonsはパーソナライズした機能を利用するためのショートカットです。

数字ボタン

Peripheral Unit Controllerからのメニュー操作やBang & Olufsen製ではない製品の操作に使用するコントロールボタンです。

選択に使用するセンターボタン

ボリューム調節ボタン。ボタンの中央を押すと消音し、もう1度押すと音声に戻ります。

スタンバイボタン

BANG & OLUFSEN

# BeoRemote One リモコンの詳細

## BeoRemote One のボタンを使った基本的な操作と、補助機能の操作

BeoRemote One のボタンは基本的な操作に使いやすいようにグループ分けされています。

**TV...**利用できるTVソースが BeoRemote One のディスプレイに表示されますので、スイッチを入れます。◀または▶を使用してリストから項目を選び、センターボタンを押してソースのスイッチを入れます。

**MUSIC...**利用できる音楽ソースが BeoRemote One のディスプレイに表示されますので、スイッチを入れます。◀または▶を使用してリストから項目を選び、センターボタンを押してソースのスイッチを入れます。

**LIST...**補助機能や製品が BeoRemote One のディスプレイに表示されます。◀または▶を使用してリストから項目を選び、センターボタンを押してアイテムを選択します\*1。LIST を閉じてすぐにもう一度 LIST を押すと、メニューのトップを表示するために LIST をもう一度押さなければならないことがあります。

**MyButtons** ○ ○ ○...長押しすると、ソース、サウンド、画像設定など、現在のセットアップが保存されます。短く押ししてセットアップを選択します。特定のソースのみを選択するように MyButtons を設定することもできます。[7 ページをご覧ください。](#)

**番号ボタン...**0 から 9 までの番号ボタンは、テレビのチャンネルやラジオ局の選択など、番号を入力する時に使います。




**TEXT...**Bang & Olufsen のテレビで文字放送にアクセスします。

**BACK...**メニューや BeoRemote One のリストの前の項目に戻ります。長押しするとすべてのメニューや BeoRemote One リストが閉じられます。



ディスプレイに表示される TV、MUSIC、LIST ボタンの文字は表示/非表示の設定ができ、名前の変更も可能です。詳しくは、[9 ページ](#)と [10 ページ](#)をご覧ください。

\*1\*LIST メニューで[照明]または[コントロール]を選択している場合は、もう一度 LIST を押すと照明およびコントロール機能にアクセスできます。



**INFO...**Bang & Olufsen のテレビのメニューや機能に関するヘルプテキストを呼び出します。


**GUIDE...**Bang & Olufsen のテレビのプログラムガイドを呼び出します。

**MENU...**Bang & Olufsen のテレビのオンスクリーンメニューを呼び出します。

◀、▶、⏪、⏩ および ◀、▶、⏪、⏩...上下左右の矢印ボタンでメニューや BeoRemote One のディスプレイ上を移動できます。前のレベル/アイテムに戻るには ◀ を使用します。オプションのリストを開いて選択するには ▶ を使用します。

● (センターボタン) ...メニューやアイテムを選択したり有効にしたりします。


● ● ● ● ● (カラーボタン) ...各カラーに割り当てられた機能を選択します。カラーボタンの詳細は、ご使用の Bang & Olufsen 製品ガイドの説明をご覧ください。



⏪ および ⏩...ワンステップずつ前後に検索します。お使いの Bang & Olufsen のテレビまたは音楽システムによってボタンの機能が異なることがあります。詳細については、お使いのシステムのガイドをご覧ください。

▶ (再生) ...トラック、ファイル、録画の再生やリプレイを開始します。

⏸ (一時停止) ...プログラムや録画の再生を一時停止します。



P + / P -...TVチャンネルやラジオ局を順番に表示します。

🔊+ / 🔊-...音量を調節します。このボタンの中央を押すと音声が消え、もう1回押すと音声が戻ります。

○ (スタンバイ) ...製品をスタンバイ状態にします。長押しすると、システム内のすべての製品がスタンバイ状態になります。

# MyButtons を使用してお気に入りのコンテンツにアクセスする

3 つの MyButtons を使用して、BeoRemote One をパーソナライズできます。現在視聴しているテレビや再生履歴の「スナップショット」を保存しておけば、ボタンを一度押すだけで簡単にそのコンテンツを呼び出せます。詳しくは、テレビのガイドをご覧ください。


MyButtons を 1 つのソース専用を設定し、そのソースのスイッチを直接入れることもできます。

MyButtons 機能に対応していない製品もあります。詳しくは、お使いの製品のガイドをご覧ください。

## スナップショットの保存と使用

最大 3 つのスナップショットを保存でき、3 つの MyButtons で起動できます。テレビのスイッチがオンになっていて、ソースが選択されている必要があります。スナップショットで保存できるのは、スタンド位置やサウンド調整など、選択されたソースの設定です。

スナップショットを保存するには...


MyButtons の 1 つを押したまま  にすると、現在視聴しているコンテンツを保存できます。

すでにスナップショットが保存されているボタンでスナップショットを保存すると、既存のスナップショットと新しいスナップショットが置き換えられます。



MyButtons を使用して、ワンタッチでお気に入りのコンテンツにアクセスできます。

スナップショットを使用するには...

希望のスナップショット用のボタン  を押します。

スナップショットとして保存されたアイテムが使用できなくなっている場合、スナップショットは保存されたままですが、再生されたアイテムは選択されたソースの通常のソース動作に従います。

## 特定のソースに MyButton を使用する

3 つの MyButtons の 1 つを押すたびに有効にしたいソースを選択できます。

MyButton に特定のソースを設定するには...

押して [設定] を BeoRemote One のディスプレイに呼び出します。



押して [特殊設定] を呼び出します。



押して [ボタン] を呼び出します。



押して [MyButtons] の 1 つを選択します。



押すとソースのリスト内を移動できます\*1。



\*1 ボタンを使用してスナップショットを保存したい場合は、リストのトップにある MyButton を選択してください。「Beo4」製品を操作するために BeoRemote One をお使いの場合はこの機能をご利用いただけません。

押して MyButton で有効にしたソースを保存します。



# ディスプレイを設定する

## BeoRemote Oneのディスプレイ設定

BeoRemote Oneの表示タイムアウト\*1やディスプレイの明るさ\*1を変更できます。

表示タイムアウトを変更するには...  
押して[設定]をBeoRemote Oneのディスプレイに呼び出します。



押して[ディスプレイ]を呼び出します。



押して[タイムアウト]を選択します。



押して表示タイムアウトの設定を変更します。



押すと設定が保存されます。



ディスプレイの明るさを設定するには...  
押して[設定]をBeoRemote Oneのディスプレイに呼び出します。



押して[ディスプレイ]を呼び出します。




押して[明るさ]を呼び出します。



押してディスプレイの明るさの設定を変更します。



押すと設定が保存されます。



工場出荷時は表示タイムアウトは10秒に設定されています。




工場出荷時はディスプレイの明るさは中に設定されています。

\*1\*表示時間が長く、ディスプレイが明るいほど、より頻繁に電池を充電する必要があります。



# リモコンをカスタマイズする

BeoRemote Oneは操作している製品に合わせて2つの主なソースタイプを区別します。TVボタンでTVソースにアクセスでき、MUSICボタンで音楽ソースにアクセスできます。製品をBeoLinkセットアップに接続している場合、利用できるものがあれば、リンクされたソース（リンク記号が付いています）へのアクセスも可能です。リンクされたソースに関する詳細は、[22～24ページをご覧ください](#)。

利用できるソースはお使いの製品やセットアップによって異なります。LISTボタンは選択したソースに関連しています。

LISTボタンを押すと、ディスプレイにまるで補助ボタンを呼び出したかのように、有効なソースの操作に役立つ補助機能呼び出せます。

お使いの製品に合わせてBeoRemote Oneをカスタマイズできます。TV、MUSIC、および各メインソースに関連したLISTボタンの表示/非表示を切り替えたり、名前を変更したりできます。また、ソースや補助機能を呼び出した際の順番を変更することもできます。

## ソースまたは機能の表示/非表示

操作する製品のTVボタンおよびMUSICボタンを押している時にリストされるソースの表示/非表示を設定できます。TVおよびMUSICソースに関連したLISTボタンの機能の表示/非表示も設定できます。

すべてのソースを非表示にすると、TVまたはMUSICボタンを押している時に利用できるソースがなくなります。

TV、MUSIC、LISTボタンのソースまたは機能を表示/非表示するには...

押して [設定] を BeoRemote One のディスプレイに呼び出します。



押して、[TVソース]、[MUSICソース]、[TV用LIST]、[MUSIC用LIST] から編集したいリストを選択します。



押して [表示] を選択します。



押して表示/非表示にするソースや機能を選択します。



押して 表示✓または非表示(選択なし)を切り替えます。



次のソースまたは機能の表示/非表示の設定を続けます。または...



...押すと前のメニューに戻ります。押し続けるとメニューを終了します。




BeoRemote One リストに表示されるアイテムを1つ以上追加できます。

## ソースまたは機能の名前を変更する


TV ボタンおよびMUSIC ボタンを押している時に表示されるソースの名前を変更できます。各ソース専用のLIST ボタン (MUSIC用LISTとTV用LIST) の機能の名前も変更できます。ただし、設定メニューの名前は変更できません。

TV、MUSIC、LIST ボタンのソースや機能\*1を変更するには...


押して[設定]をBeoRemote Oneのディスプレイに呼び出します。




押して、[TVソース]、[MUSICソース]、[TV用LIST]、[MUSIC用LIST]から、名前を変更するソースまたは機能リストにアクセスします。




押して[名前変更]を呼び出します。




押して、[ウェブメディア]など名前を変更する\*2ソースまたは機能\*1を選択します。




押して、スペリングラインの最後\*4にある文字\*3 とアイコン\*4を変えます。または、...




...押してあらかじめ設定されている名前リストの項目を選択します。



押して文字、数字\*5記号\*4を選択するか、あらかじめ設定されたリストから名前を選択します。



押すと最後の文字、数字、記号を消去\*4でき、押し続けるとすべてのテキストを消去できます。




押して保存アイコン✓を探し、名前を保存します。



\*1製品の名前を変更したい場合は、LISTを押して[設定]を呼び出します。[特殊設定]を選択し、[製品]を呼び出します。指示に従って製品の名前を変更してください。

\*2\*BeoRemote Oneのソースの名前を変更する場合は、できるだけテレビまたは音楽システムのソースの名前も変更されることをお勧めします。

\*3\*ソースまたは機能の名前に使用できる文字はアルファベットのみです。文字に特殊記号を含む場合は、その文字が反転表示されている時にMENUを押すと特殊文字のリストにアクセスできます。



\*4\*スペリングラインの最後にあるアイコンは大文字/小文字 **Aa** の切り替えや、数字 **123**、記号 **#+=**、消去 **✕**、保存 **✓** にアクセスするために使用します。

\*5\*BeoRemote Oneの数字ボタンを使用して0から9までの数字を入力することもできます。

## ソースまたは機能を移動させる

操作する製品のTVボタンおよびMUSICボタンを押している時にリストされるソースの順番を変更できます。各ソース専用のLISTボタン(MUSIC用LISTとTV用LIST)の機能も移動できます。ただし、設定メニューは移動できません。常にリスト下部に表示されます。

TV、MUSIC、LISTボタンのソースや機能\*1を移動するには...

押して[設定]をBeoRemote Oneのディスプレイに呼び出します



押して、[TVソース]、[MUSICソース]、[TV用LIST]、[MUSIC用LIST]から、移動させたいソースまたは機能リストにアクセスします。



押して[移動]を呼び出します。



押して、[ウェブメディア]など移動させたいソースまたは機能\*1を選択します。




押すとリストが選択したアイテム✓の後ろに移動します。




押すとリストの中にアイテムが並びます。



次のソースまたは機能の移動を続けます。または...



...押すと前のメニューに戻ります。押し続けるとメニューを終了します。



リストを選択したアイテム✓の後ろに移動させ、センターボタンを使用してリストの中にアイテムを並べます。

\*1製品を移動させたい場合は、LISTを押して[設定]を呼び出します。[特殊設定]を選択し、[製品]を呼び出します。指示に従って製品を移動させてください。ただし、有効になっている製品は常にLISTのトップに表示されます。


# メンテナンス

## BeoRemote Oneの電池を交換する

BeoRemote Oneのディスプレイに電池の警告が表示されたら、電池を交換する必要があります。

BeoRemote Oneには電池が2個必要です。1.5V(サイズAAA)のアルカリ乾電池のみをご使用ください。

BeoRemote Oneに同梱されていたクイックガイドまたは [www.bang-olufsen.dk/support/beo-remoteone.pdf](http://www.bang-olufsen.dk/support/beo-remoteone.pdf) に示された通りに電池を交換してください。



ディスプレイに電池の警告が表示されているときは、電池を交換するまでディスプレイに関連する機能は使用できません。

---

## BeoRemote Oneのクリーニング

BeoRemote Oneリモコンの表面のクリーニングには、柔らかくケバのない布をしめらせ、よく絞って使ってください。

注意!このリモコンのどの部分をクリーニングする際にも、アルコールなどの溶剤は絶対に使わないでください。

# 製品を追加する

工場出荷時の BeoRemote One は、テレビ (BeoVision) のみと使用するように設定されています。

BeoRemote One を別の Bang & Olufsen 製品と使用したい場合や、同じ BeoRemote One で1つ以上の製品を操作したい場合は、その製品が BeoRemote One の LIST に表示されていて、選択できなくてはなりません。

BeoRemote One で操作する製品は3つの種類に分類されます：

- テレビ  
(デフォルトでは BeoVision) :  
8つの製品Option
- 音楽システム  
(デフォルトでは BeoSound) :  
8つの製品Option
- 「Beo4」製品\*1 (デフォルトでは Beo4 VIDEO、Beo4 AUDIO など) :  
4つの製品Option

オプション設定をすると BeoRemote One で製品を個別に操作するように設定できます。例えば、同じ部屋に2台のテレビがある場合、両方のテレビが BeoRemote One からのコマンドを受信します。各テレビを個別の製品として設定し、正しいオプションを設定する必要があります。

BeoRemote One に行った設定は、有効な製品に関して保存されます。別の製品に切り替える方法については、[15ページをご覧ください](#)。

注意! Beo4 で操作するよう設計された Network Link製品は、「Beo4」製品として設定してください。詳細は、16~18ページをご覧ください。

## ステップ1—LISTに製品を追加または削除する

BeoRemote One で新しい製品を操作するには、まず製品を BeoRemote One の LIST に追加して、選択できるようにする必要があります。

それから、製品 Option メニューでその製品に特定のオプションを設定し、BeoRemote One がその製品を個別の製品として認識するようにしてください。[14ページをご覧ください](#)。

LIST ボタンから見つけた製品を追加または削除するには...

押して[設定]を BeoRemote One のディスプレイに呼び出します。



押して[特殊設定]を呼び出します。



押して[製品]を選択します。



押して[表示]を選択します。



押して、[BeoVision(2)]など、表示/非表示にする製品を選択します。



押すと表示✓または非表示が切り替わります (選択なし)。



次の製品の表示/非表示の設定を続けます。または...



...押すと前のメニューに戻ります。押し続けるとメニューを終了します。



製品が LIST に追加されていれば、LIST を押した時に有効な製品が常にトップに表示されます。

\*1\*BeoRemote One で「Beo4」製品を操作する方法については、[16~18をご覧ください](#)。

LIST ボタンで呼び出した時に表示される製品の名前や順番を変更できます。TV、MUSIC、LIST ボタンのソースや機能の名前を変更したり移動させる場合と方法は同じです。[10ページ](#)と[11ページ](#)をご覧ください。

## ステップ2-製品に正しいオプションを設定する

BeoRemote One を新しい製品に使用する場  
合や、同じ種類の製品2つ以上に使用する場  
合は、BeoRemote One が製品を個別に認識  
できるようにする必要があります。例えば、テ  
レビが2台あると、両方がBeoRemote One から  
のコマンドを受信してしまいます。そのた  
め、製品Optionメニューから、製品にそれぞ  
れの製品Optionを設定しなければなりません。

セットアップによっては、製品をBeoRemote One  
からのコマンドに反応させるかどうかを選択  
できます。

どのオプションを使用すればよいのかは、テ  
レビまたは音楽システムのガイドをご覧ください。

注意! Beo4 で操作するよう設計された  
Network Link製品は、「Beo4」製品として設定  
してください。詳細は、[16~18ページをご覧ください](#)。

BeoRemote One を使用して製品に特定のオ  
プションを設定するには...

リモコンをオプション設定をしたい製品の赤  
外線受信器に向けます。リモコンと赤外線受  
信器の距離は0.5メートル以内になるよう  
にしてください。

押して[設定]を BeoRemote One  
のディスプレイに呼び出します。



押して[特殊設定]を呼び出し  
ます。



押して[製品Option]を呼び出し  
ます。



[赤外線有効]または[赤外線無  
効]を選択します。\*1



[BeoVision]など、有効な製品  
を選択します。



[BeoSound]など、その製品用  
の製品Optionを選択します。\*2



[送信]を選択し、センターボタ  
ンを押して選択したオプション  
を保存します。



\*1製品を BeoRemote One からのコマンドに  
反応させたい場合は [赤外線有効]を、製品を  
BeoRemote One からのコマンドに反応させ  
たくない場合は[赤外線無効]を選択してくだ  
さい。

\*2LISTを押した時に、BeoRemote One のディ  
スプレイにBeoSoundなど、製品Optionを表  
示するためには、その製品をBeoRemote One  
のLISTに追加する必要があります。[13ページ  
をご覧ください](#)。

## BeoRemote Oneを使用して製品を切り替える

通常は、リモコンでTVまたはMUSICを押して関連のあるソースを探し、TVなどのソースを有効にできます。ただし、複数の製品がある場合は、製品を選択しないとそのソースを操作できません。LISTから製品を切り替えられます。

製品を切り替えるには...


押して[BeoVision]など使用中の製品をBeoRemote OneのLISTに呼び出します。




例えば、Network Link テレビには[BeoVision(2)]、「Beo4」音楽システムには[Beo4 Audio]など、希望の製品を選択します\*1。



押して[YOUTUBE]などのソースを選択します。



Network Link 付きのテレビをもう1台のテレビに切り替える場合のリモコン操作例



Network Link 付きのテレビと Master Link 付きの音楽システムを切り替える場合のリモコン操作例

\*1\*BeoVision(2)などの製品をBeoRemote Oneのディスプレイに呼び出すには、まずその製品をBeoRemote OneのLISTに追加してください。[13ページをご覧ください。](#)

# 「Beo4」製品に BeoRemote One を使用する

BeoRemote One で通常は Beo4 で操作している Master Link テレビまたは音楽システムを操作できます。操作する製品が BeoRemote One の LIST に表示されていて選択できる必要があります。「Beo4」製品を選択すると、BeoRemote One の LIST には Beo4 の LIST に表示されるのと同じ機能が表示されます。ただし、LIST からソースを選択することはできません。通常 Beo4 を使用している方のための BeoRemote One 使用方法は、[19 ページをご覧ください](#)。

「Beo4」製品を BeoRemote One で操作するには、その製品に正しいオプションを設定する必要があります。[17 ページをご覧ください](#)。

「Beo4」製品を操作するために BeoRemote One を使用する場合は、3 つの MyButtons が Beo4 の DTV、DVD、CD ボタンに相当するボタンになります。変更はいつでも可能で、3 つの MyButtons を別のソースを直接有効にするためのボタンに設定することもできます。[18 ページをご覧ください](#)。ただし、「Beo4」製品を操作するために BeoRemote One をお使いの場合は、MyButtons を使って現在視聴しているコンテンツや再生履歴のスナップショットを保存することはできません。

また、BeoRemote One を使用して「Beo4」製品を操作している場合は、TV や MUSIC ボタンを押して特定のソースを有効にできます。[18 ページをご覧ください](#)。

「Beo4」製品から別の種類の製品に切り替える方法については、[15 ページをご覧ください](#)。

## ステップ1—LISTに「Beo4」製品を追加または削除する

BeoRemote One で「Beo4」製品を操作するには、まず製品を BeoRemote One の LIST に追加する必要があります。

それから、製品に正しいオプションを設定してください。[17 ページをご覧ください](#)。

LIST ボタンで呼び出した時に表示される製品の名前や順番を変更できます。TV、MUSIC、LIST ボタンのソースや機能の名前を変更したり移動させる場合と方法は同じです。[10 ページと11ページをご覧ください](#)。

LIST ボタンから見つけた「Beo4」製品を追加または削除するには...

押して[設定]を BeoRemote One のディスプレイに呼び出します。

LIST



設定



押して[特殊設定]を呼び出します。



特殊設定



押して[製品]を選択します。

製品



押して[表示]を呼び出します。

表示



押して表示/非表示にする「Beo4」製品を選択します。オプション: Beo4 AUDIO、Beo4 VIDEO、Beo4 AV、Beo4 LINK



...

押すと表示✓または非表示(選択なし)が切り替わります。



次の製品の表示/非表示の設定を続けます。または...




...



...押すと前のメニューに戻ります。押し続けるとメニューを終了します。

BACK



4 つの「Beo4」製品 (Beo4 VIDEO、Beo4 AV、Beo4 AUDIO、Beo4 LINK) から1つ選択します:

- Beo4 VIDEO はオプション1または5の「Beo4」テレビに使用します。
- Beo4 AV はオプション2または6の「Beo4」テレビに使用します。
- Beo4 AUDIO はオプション1、2、5、または6の「Beo4」テレビに使用します。
- Beo4 LINK は2つのテレビまたは音楽システムが同じ部屋に設置されている場合に、「Beo4」製品に使用します。

注意! Beo4 で操作するよう設計された Network Link 製品は、「Beo4」製品として設定してください。




## ステップ2 – 「Beo4」製品に正しいオプションを設定する


「Beo4」製品に BeoRemote One を使用する  
場合、お使いの Beo4 リモコンで利用可能なオ  
プション設定に合わせて製品 Option メニュー  
が適用されます。

BeoRemote One を使用して「Beo4」のオプシ  
ョン設定をするには...

リモコンをオプション設定をしたい製品の赤  
外線受信器に向けます。リモコンと赤外線受  
信器の距離は0.5メートル以内になるようにし  
てください。



押して[BeoVision]など使用中  
の製品を BeoRemote One の  
LIST に呼び出します。



3つの「Beo4」オプション (V.OPT.、A.OPT. また  
は L.OPT.) から一つ選択します。どのオプシ  
ョンを使用すればよいのかは、テレビまたは音  
楽システムのガイドをご覧ください。

[Beo4 LINK]などオプション設定  
をしたい製品を選択します。



押して[設定]を呼び出します。



押して[特殊設定]を呼び出し  
ます。



押して[製品 Option]を呼び出し  
ます。



適切なオプションを選択します：  
V.OPT.、A.OPT.、L.OPT.



適切な番号を入力します (0、1、  
2、4、5 または 6)。



## MyButtonsと、TVまたはMUSICボタンに特定のソースを設定する

「Beo4」製品を操作するためにBeoRemote Oneを使用する場合は、3つのMyButtonsがBeo4のDTV、DVD、CDボタンに相当するボタンになります。変更はいつでも可能で、3つのMyButtonsの1つを押すたびに有効したいソースを選択することができます。

TVまたはMUSICボタンをあるソース専用を設定することもでき、各ボタンを使用してTVやMUSICソースを直接有効にできます。

「Beo4」製品を操作するためにBeoRemote Oneをお使いの場合は、MyButtonsを使って現在視聴しているコンテンツや再生履歴のスナップショットを保存することはできません。

特定のソースを有効にできるよう、MyButtonsと、TVまたはMUSICボタンに特定のソースを設定する

押して[設定]をBeoRemote Oneのディスプレイに呼び出します。



押して[特殊設定]を呼び出します。



押して[ボタン]を呼び出します。




3つのMyButtons、TVまたはMUSICボタンから選択します。



押すとソースのリスト内を移動できます\*1。



押して選択したボタンで有効にしたいソースを保存します。



ソースを直接有効にできるよう、MyButtonsと、TVおよびMUSICボタンを設定します。

\*1\*TVまたはMUSICボタンを選択している時に、特定のソースを有効にするためにTVまたはMUSICボタンを使用したくない場合は、[なし]を選択できます。

# Beo4とBeoRemote Oneの移行

Beo4で製品を操作することに慣れている方は、「Beo4」製品を操作するにはBeoRemote Oneのどのボタンを使用すればいいのかわかるために下記の説明をご覧ください。BeoRemote One ボタンは青でマークされています。Beo4でもBeoRemote Oneでもまったく同じ機能を持つボタンはライトグレーです。

**TV:**… BeoRemote Oneの**TV**を使用します。このボタンでTVソースのリストも表示されます。

**V.MEM:**… **TV**を押してTVソースを呼び出し、BeoRemote Oneのディスプレイで**V.MEM**を探します。

**A.MEM:****MUSIC**を押してTVソースを呼び出し、BeoRemote Oneのディスプレイで**A.MEM**を探します。

**LIST:**… BeoRemote Oneの**LIST**を押します。LISTにはBeo4と同じ機能が含まれています。**TV**および**MUSIC** ボタンを使って、**LIST**からソースを選択することはできません。

**STOP:**…BeoRemote Oneの**II (Pause)**を押します。

**照明:**… **LIST**を押してBeoRemote One LISTの中から**照明**を探します。

**ラジオ:**… BeoRemote Oneの**MUSIC** ボタンを使用します。このボタンで音楽ソースのリストも表示されます。

**DTV、DVD、およびCD:**…BeoRemote OneのMyButtons\*1を使用します。  
**DTV:** ● ○ ○ ○、**DVD:** ○ ● ○ および**CD:** ○ ○ ●

**ナビゲーションボタン:**… BeoRemote Oneの矢印ボタン<、>、↑、↓を使用します。

**前方または後方へサーチする:**… BeoRemote Oneの⏮と⏭を使用します。

**▲と▼:**… BeoRemote Oneの**P+ /P-**を使用します。

**PLAY:**… BeoRemote Oneの▶(**Play**)を使用します。

注意!BeoRemote Oneで「Beo4」製品を操作しているときは、**INFO** および **GUIDE** ボタンには何の機能もありません。

\*1変更はいつでも可能で3つのMyButtonsを別のソースを直接有効にするためのボタンに設定できます。[18ページをご覧ください。](#)

# BeoRemote One の特殊設定

特殊設定メニューから BeoRemote One のさらに特殊な設定にアクセスできます。例えば、ディスプレイの言語を変更したり、BeoRemote One を工場出荷時の設定にリセットしたりできます。BeoRemote One で1つ以上の「Beo4」製品を操作している場合は、赤外線強度も設定できます。

照明、カーテン、ブラインドの操作に BeoRemote One を使用している場合は、照明およびコントロールメニューで設定できます。サポートされているホームオートメーションシステムが必要です。詳しくは Bang & Olufsen 販売店までお問合せください。

## BeoRemote One の言語を設定する

BeoRemote One のディスプレイで使われる言語はいつでも変更できます。メニュー言語が選択されると、メニューおよび表示されるメッセージは、すべてその言語で表示されます。

ただし、ソースまたは機能の名前の変更には、アルファベットしか使用できません。

ディスプレイ表示に使う言語を誤って選択した場合は、LIST を押して言語メニューに入り、上矢印ボタンへを使って1つ前のステップに戻り、センターボタンを押します。この手順を2回繰り返します。

BeoRemote One の言語を設定するには...

押して [設定] を BeoRemote One のディスプレイに呼び出します。



押して [特殊設定] を呼び出します。



押して [言語] を呼び出します。



押して言語を切り替えます。



押して使用したい言語を選択します。



## BeoRemote One をリセットする

BeoRemote One を工場出荷時の設定にリセットできます。

BeoRemote One をリセットするには...

押して [設定] を BeoRemote One のディスプレイに呼び出します。



押して [特殊設定] を呼び出します。



押して [工場設定にリセット] を呼び出します。



リセットしてもよいか確認されます。押すとリセットが確認されます。または...



…押し続けるとリセットせずにメニューが終了されます。



リセットを確認するにはセンターボタンを押し、キャンセルするには [BACK] を押します。

注意! リセットすると BeoRemote One の設定は全て消去されます。

## BeoRemote One の赤外線強度を設定する

BeoRemote One の赤外線強度を設定できません。例えば、BeoRemote One を複数の「Beo4」製品に対して使用していて、それらの製品が同じ部屋の中で近い場所に設置されている場合に、リモコンの赤外線強度を下げる事ができます。

BeoRemote One の赤外線強度を設定するには...

押して [設定] を BeoRemote One のディスプレイに呼び出します。

LIST



設定



押して [特殊設定] を呼び出します。



特殊設定



押して [赤外線強度] を呼び出します。



赤外線強度



押して赤外線強度の設定を変更します。



...


押すと設定が保存されます。



# BeoLink セットアップ

BeoRemote One で 1 つ以上の製品を操作していて、その製品が同じネットワークに接続している場合、ネットワーク内の他の製品のソースからサウンドにアクセスできます。製品の設置場所は同じ部屋でも別々の部屋でも構いません。製品の接続および設定方法についての詳細は、テレビまたは音楽システムのガイドをご覧ください。

## Network Link 付きのテレビと Master Link 付きの音楽システムが同じ部屋または別々の部屋にある場合



このセットアップでは、Network Link テレビはデフォルトで BeoVision になり、Master Link の音楽システムは Beo4 AUDIO として設定する必要があります。製品の設定方法については、[13 ページ](#)と [16 ページ](#)をご覧ください。

各製品ごとに TV および MUSIC ソースのリストがあります (BeoVision および Beo4 AUDIO)。

BeoRemote One を使用して BeoVision でソースを表示/非表示にするには...

- > 工場出荷時はテレビは BeoVision に設定されており、BeoRemote One の LIST では BeoVision が選択されています。
- > BeoRemote One の LIST からテレビのソース\*1を表示✓または非表示にする方法は、[9 ページ](#)をご覧ください。
- > BeoRemote One の LIST から CD などリンクされたソースを表示✓または非表示にする方法は、[9 ページ](#)をご覧ください。

Beo4 AUDIO でソースを表示/非表示にするには...


- > BeoRemote One の LIST で [Beo AUDIO]\*2 を選択します。
- > BeoRemote One の LIST から音楽システムのソースを表示✓または非表示にする方法は、[9 ページ](#)をご覧ください。
- > BeoRemote One の LIST から YOUTUBE\*3 など BeoVision から「借用」できるソースを表示✓するか、必要のないソースを非表示にする方法は、[9 ページ](#)をご覧ください。

BeoVision から TV ソースを視聴する例\*4...

押して [BeoVision] など使用中の製品を BeoRemote One の LIST に呼び出します。

[Beo4 AUDIO] など希望の製品を選択します\*2。

[TV] を押し、[YOUTUBE] など BeoVision から「借用」したいソースを選択します\*3。




\*1利用できる TV ソースはお使いのテレビのソース LIST メニューに表示されます。

\*2この例では、BEO AUDIO はすでに BeoRemote One の LIST に追加されていて、音楽システムは Beo4 AUDIO に設定されています。

\*3 YOUTUBE など関連したソースが BeoRemote One の LIST で利用できない場合は、販売店までお問い合わせください。

\*4Network Link では、ネットワーク内のその他の製品のソースからサウンドにアクセスできます。テレビを Master Link 製品に接続して、Network Link のメリットを活用するには、BeoLink Converter NL/ML (BLC) も使用する必要があります。

## 別々の部屋に Network Link 付きのテレビが 2 台ある場合



このセットアップでは、デフォルトでは両方の Network Link テレビが BeoVision です。

両方のテレビに関して TV および MUSIC ソースの同じリストがあります。例では TV ソースのみが表示されています。

BeoRemote One を使用して両方のテレビのソースを表示/非表示にするには...

- > 工場出荷時は両方のテレビが BeoVision に設定されており、BeoRemote One の LIST では BeoVision が選択されています。
- > BeoRemote One の LIST から両方のテレビのソース\*1を表示✓または非表示にする方法は、[9 ページをご覧ください](#)。
- > BeoRemote One の LIST から両方のテレビの☞HDMI1など☞リンクされたソースを表示✓または非表示にする方法は、[9 ページをご覧ください](#)。

BeoVision からリンクされた TV ソースを視聴する例\*2...

- [TV] を押して、☞[HDMI 1] など☞リンクされたソースを選択します。




\*1利用できる TV ソースは、お使いのテレビのソース LIST メニューに表示されます。

\*2Network Link では、ネットワーク内のその他の製品のソースからサウンドにアクセスできます。

注意! Beo4 で操作するよう設計された Network Link 製品は、「Beo4」製品として設定してください。詳細は、[16~18 ページをご覧ください](#)。

同じ部屋の中に Network Link 付きテレビが 2 台ある (BeoRemote One は1つ) 場合



このセットアップでは、1 台の Network Link テレビはデフォルトで BeoVision になり、もう 1 台が BeoVision(2) としてセットアップされています。製品のセットアップ方法については、[13 ページをご覧ください](#)。

BeoVision と BeoVision(2) の両方の製品に関して、TV および MUSIC ソースの同じリストがあります。

BeoRemote One を使用して両方のテレビのソースを表示/非表示にするには...

- > BeoRemote One の LIST で [BeoVision] または [BeoVision(2)]<sup>\*1</sup> を選択します。
- > BeoRemote One の LIST から両方のテレビのソース<sup>\*2</sup>を表示✓または非表示にする方法は、[9 ページをご覧ください](#)。
- > BeoRemote One の LIST から両方のテレビの HDMI1 などリンクされたソースを表示✓または非表示にする方法は、[9 ページをご覧ください](#)。

BeoVision からリンクされた TV ソースを視聴する例<sup>\*3</sup>...

押して [BeoVision] など使用中の製品を BeoRemote One の LIST に呼び出します。

[BeoVision(2)] など希望の製品を選択します。<sup>\*1</sup>

[TV] を押して、HDMI1 などリンクされたソースを選択します。



<sup>1\*</sup>この例では、BeoVision(2) はすでに BeoRemote One の LIST に追加されていて、TV は BeoVision(2) に設定されています。

<sup>2\*</sup>利用できる TV ソースは、お使いのテレビのソース LIST メニューに表示されます。

<sup>3\*</sup>Network Link では、ネットワーク内のその他の製品のソースからサウンドにアクセスできます。

注意! Beo4 で操作するように設計された Network Link 製品は、「Beo4」製品として設定してください。詳細は、[16~18 ページをご覧ください](#)。